14

pag

- **Movimenti al quarzo**
  Quartz clocks movement 184.
- **Orologi da incasso**
  Fit-up clocks 185.
- **Display da incasso**
  Display module 186.

OROLOGI
CLOCKS

TEMPOMATIC® S.R.L.

TEMPOMATIC

MOVIMENTI AL QUARZO

Tipo: MQDO

QUARTZ CLOCK MOVEMENT

Type: MQDO

TIPI / TYPES:
Lunghezza asse “A” / “A” shaft length13mm, **art. MQDO115**
Lunghezza asse “A” / “A” shaft length18mm, **art. MQDO180**

SPECIFICHE / SPECIFICATION:
- Cristallo oscillatore / Crystal oscillator: 32.768KHz
- Precisione / Time keeping: 0,35 +-0,55sec/day at 1,5V 23°C
- Voltaggio / Rated voltage: 1,5V (1,3V to 1,7V operating - AA 1,5V 1pc, one yaer life)
- Coppia massima / Max torque: max torsional load on second shaft<140uNm
- Dimensioni / Dimension: 56 x 56 x 14mm
- Peso netto / Net weight 20g





LANCETTE

HANDS

PER VISIONARE TUTTI I MODELLI DISPONIBILI
VISITARE IL NOSTRO SITO WWW.TEMPOMATIC.IT

TO SEE ALL AVAILABLE MODELS,
PLEASE VISIT OUR WEB: WWW.TEMPOMATIC.IT

PLASTIC / LP series

LP09 LPS10

Secondi solo in plastica serie LPS

Second only plastic, LPS series

METAL / LM series

LM04AN

ACCESSORI / ACCESSORIES

Guarnizione di gomma

Rubber ring

Dado tondo

Round nut

Dado esagonale con rondella

Hexagonal nut with washer

TEMPOMATIC Srl • 20090 TREZZANO S/N (MI) Via Marconi, 15 • Tel. 02 4455138 • Fax 02 4453823 • **E-mail: info@tempomatic.net**

TEMPOMATIC

OROLOGIO DA INCASSO

Tipo: FW

FIT-UP WATCH

Type: FW

FW-28

FW-38

FW-48

FW-28

FW-38

FW-48





Item No.	DIAMETER (in mm)					
	A	B	C	D	E	F
FW-28	22	28	26	25.5	9	7.2
FW-38	29	38	36	34	9	6.5
FW-48	38	47	45	43	9	6.5

TEMPOMATIC Srl • 20090 TREZZANO S/N (MI) Via Marconi, 15 • Tel. 02 4455138 • Fax 02 4453823 • **E-mail: info@tempomatic.net**

TEMPOMATIC

MODULI DA INCASSO A BATTERIA
ORA / DATA / TEMPERATURA

Tipo: SY

BATTERY DIGITAL MODULES
DAY / DATE / TEMPERATURE

Type: SY

SY822 E







SY820 E







C3851











SY 821

TEMPOMATIC Srl • 20090 TREZZANO S/N (MI) Via Marconi, 15 • Tel. 02 4455138 • Fax 02 4453823 • **E-mail: info@tempomatic.net**